


1500 Luca

Design by
Robert de le Roi

Une série de tables multitâche fabriquée en bois. Le langage des formes est caractérisé par des plateaux fins ainsi que par des pieds coniques avec rétrécissement progressif qui sont vissés par des plaques métalliques. Les tables avec montant central ainsi que les tables d'appoint complètent les fonctionnalités de cette gamme. Le design se prête à l'agencement des cantines, restaurants ainsi que des salles de récréation et de loisirs.



Index

Variantes	2
Données techniques	4
Matériaux, finitions	6
Solutions, qualité, durabilité	10
Références	11



Ayant réussi à son examen de menuisier, Robert de le Roi poursuit des études de design industriel à Kiel. Lors de ses études, Robert de le Roi gagne plusieurs prix de design. Ayant conclu ses études comme designer industriel diplômé, il devient l'assistant du professeur Hans Ell à Kassel. Depuis 1999, Robert de le Roi est le chef du département R&D au sein de Kusch+Co.

Variantes

1540 Table avec piétement central

Ces tables se présentent extrêmement stables et quand-même élégantes. Le montant central avec rétrécissement progressif est entièrement fabriqué en hêtre massif, en option en chêne. La forme des platines de base en acier s'assortit aux formes des plateaux ronds ou carrés.



1560 Table avec plaques métalliques vissées

Des pieds coniques, des plateaux fins ainsi que des plaques métalliques plates alliant les deux; voilà les composants d'un design industriel. Les plateaux carrés ou rectangulaires se déclinent en une multitude de dimensions et de finitions. Grâce aux plateaux intermédiaires, les tables se laissent assembler entre elles pour des configurations flexibles.



1580 Table basse avec plaques métalliques vissées

La table d'appoint, mesurant à peu près 55 cm, se caractérise par sa silhouette svelte et par les pieds avec rétrécissement progressif qui sont typiques de la série Luca. Les plateaux carrés et rectangulaires de cette variante se déclinent également en différentes dimensions et une multitude de finitions.



1540 Table avec piétement central



Table avec piétement central

1540/6

1545/6

1560 Table avec plaques métalliques vissées



Table avec plaques métalliques vissées

**1560/6,
1560/6H**

1580 Table basse avec plaques métalliques vissées



Table basse avec plaques métalliques vissées


**1580/6,
1580/6H**

Données techniques

1540 Table avec piétement central


1540/6

Table avec piétement central



1545/6

Table avec piétement central



Plateaux

A **B**

Chants

1 **6** **7** **25** **30**


Accessoires

- Patins en injection noir réglables en hauteur
- Patins feutre réglables en hauteur (hauteur piétement/espace vertical sous le plateau + 0,5 cm et variable)

1560 Table / 1580 Table basse avec plaques métalliques vissées


1560/6

Table avec plaques métalliques vissées




Traverse de renfort à partir d'une longueur de 150 cm

Plateaux intermédiaires



1580/6

Table basse avec plaques métalliques vissées



Traverse de renfort à partir d'une longueur de 150 cm

Plateaux

D **E**

Chants

1 **4** **6** **7** **10** **11** **25** **30** **33**

Accessoires

- Patins en injection
- Patins métal
- Patins feutre (hauteur piétement/espace vertical sous le plateau + 0,5 cm)
- Assemblage table/table
- Assemblage table/plateau intermédiaire
- Électrification/top access (pour modèles 1560/6)

Matériaux, finitions

1500 Luca


Piètement central

- Montant hêtre naturel ou teinté selon collection standard
- Montant chêne naturel ou teinté selon collection standard
- Platine de base en acier époxy, chrome ou chrome mat satin
- Plaque métallique vissée en acier, silver 98 époxy

Pieds

- Hêtre naturel ou teinté selon collection standard
- Plaques métalliques vissées en acier, silver 98 époxy

Époxy



Teintes hêtre K



Teintes hêtre S



* Pas disponible pour placage hêtre, érable et merisier.

Teintes chêne K



Tableau ébénisterie placage à pores fermés



Tableau ébénisterie placage à pores ouverts



Dimensions disponibles pour la finition décor stratifié
HPL Resopal
HPL = High Pressure Laminate



300 x 150 cm
Plateau stratifié HPL Resopal.




300 x 130 cm
Plateau stratifié HPL Resopal
maple, soft grey, north sea, ebony
et Resopal+Hipercare.

210 x 130 cm
Plateau stratifié HPL Resopal ignifuge
snow white, silver grey et global beech.
D'autres couleurs sont disponibles
sur demande en cas d'une commande
importante.

Stratifié HPL Resopal®

RESOPAL



snow white
9417-60¹



alabaster
D 431-60



maple
4230-60




global beech
4306-60¹




sol oak
4176-60



shadow nut
4079-60



silver grey
0160-60¹



soft grey
1500N-60




north sea
D90-60



ebony
10622-60

Stratifié HPL Resopal®+Hipercare®

RESOPAL



pearl white
0105-60

Dimensions disponibles pour la finition décor stratifié
Fenix NTM




300 x 150 cm
Plateau stratifié Fenix NTM.



Stratifié Fenix NTM®

FENIX NTM®



bianco kos
0032



beige arizona
0748



castoro ottawa
0717



grigio Londra
0718



verde comodora
0750



blu fes
0754



rosso jaipur
0751



cacao orinoco
0749



grigio antrim
0752



grigio bromo
0724




nero ingo
0720


¹ Également disponible en finition ignifugée.

Matériaux, finitions

Types de chants



Joncs antichocs incrustés pour chants



¹ Également disponible en finition ignifugée.

² Couche antibactérienne

³ En option teinté collection standard (plateau stratifié HPL)

Plateaux



A 14,0 kg/m²

FSP-HPL¹ / 21 mm
Panneau de particules de bois à 3 couches stratifié (HPL ou Fenix NTM).



D D1 18,0 kg/m²

FSP-HPL¹ / 27 mm
Panneau de particules de bois à 3 couches stratifié (HPL ou Fenix NTM).



B 13,5 kg/m²

FSP-FU¹ / 21 mm
Panneau de particules de bois à 3 couches avec placage ébénisterie.



E E1 17,5 kg/m²

FSP-FU¹ / 27 mm
Panneau de particules de bois à 3 couches avec placage ébénisterie.

Chants



1

KK2 / 2 mm
2 mm plastique ABS anti-chocs.



25

KK2 / 2 mm
2 mm plastique ABS anti-chocs enduit d'aluminium.



6

HK2 / 2 mm
2 mm bois.



7

UK2 / 2 mm
2 mm bois, plateau stratifié HPL Resopal couvrant le chant.




4

KS2 / 2 mm
2 mm plastique ABS anti-chocs avec jonc antichocs incrusté.



10

HS2 / 2 mm
2 mm bois avec jonc anti-chocs incrusté.



11

US2 / 2 mm
2 mm bois avec jonc anti-chocs incrusté, plateau stratifié HPL Resopal couvrant le chant.



30

KK1 / 1 mm
1 mm plastique PP anti-chocs.


















33

KS1 / 1 mm
1 mm plastique PP anti-chocs avec jonc antichocs incrusté.

Quel plateau, quel chant?

Ce tableau vous montre toutes les possibilités de combinaison.

									
	1	25	6	7	4	10	11	30	33
 A	•	•	•	•				•	
 D	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 D1	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 B			•						
 E			•			•			
 E1			•			•			

Plateaux

A B D E

Plateaux intermédiaires

D1 E1

Solutions, qualité, durabilité

Extrait

En fonction de l'environnement, les meubles de collectivités sont censés répondre à une multitude d'exigences. Les architectes et les architectes d'intérieur doivent faire face à une réglementation sévère ainsi que d'importants défis, entre autres la prévention incendie ou l'hygiène. Kusch+Co propose des solutions individuelles:

Brandschutz

Surfaces en bois

Toutes les surfaces en bois ainsi que les placages ébénisterie et les chants en bois sont laqués en utilisant un vernis hydro UV écologiquement neutre, "ignifugé" conformément à DIN EN 13501 B s2 d0.

Plateaux

Les plateaux consistant en un panneau de particules de bois à 3 couches avec finition stratifié ou placage ébénisterie sont également disponibles en finition ignifugé.

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir les certificats.

Hygiène

La finition de la gamme kuschmed® Hygienic-Line offre un minimum de points d'adhésion pour les bactéries, les germes et les moisissures et un environnement peu favorable à leur reproduction. Ce concept élimine les risques: les placages ébénisterie à pores ouverts, les patins feutre, voire matériaux incompatibles avec les désinfectants.

Les surfaces devraient être lisses, sans pores, étanches aux liquides et aux germes et rendre la formation des bactéries quasi impossible. Les composants en bois sont complètement enduits d'un vernis sans pores aux propriétés antibactériennes. De plus, ce vernis est résistant aux désinfectants. Les surfaces métalliques sont chromées ou disposent d'une induction argentée empêchant le développement des germes.

Les ions d'argent sont activés par des colonies de bactéries, se diffusant vers la surface pour arrêter la reproduction des bactéries.

kuschmed®
HYGIENIC-LINE

Contactez-nous pour recevoir des renseignements supplémentaires.

Qualité

Nos produits sont fabriqués de manière rationnelle. Notre production a été certifiée pour l'environnement conformément à DIN EN ISO 14001 et pour la qualité conformément à DIN EN ISO 9001. La qualité est constamment contrôlée par des audits externes et notre propre laboratoire.

Les tables de la série 1500 Luca répondent à toutes les exigences concernant la stabilité, la capacité de charge statique et dynamique ainsi que la résistance mécanique et la durabilité conformément à toutes les directives européennes, normes et spécifications.

Afin de pouvoir vous garantir la meilleure qualité, nous menons volontairement une épreuve de charge horizontale en utilisant des poids supplémentaires et un nombre de cycles plus élevé.

Nous n'utilisons que des composants dont la sécurité et la fiabilité sont affirmées par le label VDE. Toutes les tables équipées d'électrification et d'éléments d'alimentation en courant répondent aux directives européennes, standards et régulations en vigueur. Tous les éléments sont montés par des spécialistes conformément aux spécifications, ensuite testés, labellisés et documentés.

Nous sommes certifiés conformément à DIN EN ISO 9001. Ainsi, nous sommes autorisés de tester dans notre laboratoire si nos produits répondent aux critères normatifs relatifs aux meubles de collectivités, sièges pivotants et tables et d'établir nos propres déclarations de conformité.

Contactez-nous pour recevoir les déclarations de conformité ainsi que notre brochure "Mission qualité" fournissant des renseignements supplémentaires sur nos méthodes d'essais.

Durabilité

Les produits Kusch+Co se caractérisent par une longue durée de vie ainsi que par une recyclabilité exemplaire. Bien avant que la production d'un produit ne débute, nous réfléchissons sur l'écologie industrielle et l'impact éventuel sur l'environnement. Allant des matériaux jusqu'à la production, la livraison et le recyclage, afin de parvenir à un bilan énergétique écologique.

Nous avons établi des Déclarations Environnementales du Produit pour toutes nos séries, conformément à DIN EN ISO 14021, Type II. Ces déclarations fournissent de l'information sur les aspects environnementaux ainsi les Credit Points possibles pour obtenir la certification LEED. Contactez-nous.



kusch+co

1500 Luca

Aspects environnementaux

Responsabilité écologique

1 Matériaux

Les matières premières ne contiennent ni de composants organiques volatils (COV) ni de métaux lourds, donc préventivement sans danger. Le changement de couleur est possible en fonction de la sélection de surface de la série 1500 Luca et est possible à la suite de la production et l'usage. Nous utilisons des composants manufacturés pour le chromage. Ces composants sont exemptés d'éléments dangereux.

2 Production

Le processus de fabrication est basé sur des principes écologiques. Les machines à vapeur sont alimentées par des énergies renouvelables. Les déchets sont recyclés.

3 Déchets de fabrication

Tous les déchets de fabrication (bois, métaux, déchets plastiques, etc.) sont collectés et envoyés à des entreprises spécialisées dans le traitement et le recyclage des déchets. Tous les métaux précieux sont collectés et envoyés à des entreprises spécialisées dans le recyclage.

4 Utilisation

Grâce à la modularité, le produit peut être facilement démonté et remplacé. Les pièces peuvent être remplacées sans avoir besoin de remplacer tout le produit.

5 Traitement des déchets

Les meubles de la série 1500 Luca sont entièrement recyclables. Les matériaux sont recyclés et les métaux précieux sont envoyés à des entreprises spécialisées dans le recyclage.

Assurance de la qualité

Nous sommes certifiés conformément à DIN EN ISO 9001. Ainsi, nous sommes autorisés de tester dans notre laboratoire si nos produits répondent aux critères normatifs relatifs aux meubles de collectivités, sièges pivotants et tables et d'établir nos propres déclarations de conformité.

Références

Extrait

Allemagne

- Agnes-Heim Altenpflegeheim gGmbH, Rees
- Alexianer St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH
- Altenheim "Am Wasserturm" gGmbH, Limbach-Oberfrohna
- Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH
- Caritasverband Brilon e. V., centre de soins de santé St. Engelbert
- Centre de soins de santé Bethanien, Chemnitz
- Centre du service des Forces Armées de la République Fédérale d'Allemagne, Wunstorf
- Clinique régionale Ansbach
- Frères franciscains de la Sainte-Croix, maison de retraite St. Michael, Kirchberg
- Gesundheit Nord gGmbH, Association hospitalière Bremen
- Hôpital Pius Oldenbourg
- Hôpital St. Vincent, Paderborn
- Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gGmbH, Hambourg
- Klinikum Chemnitz gGmbH
- Kreiskliniken Esslingen gGmbH, Kirchheim unter Teck
- Maison de repos et de soins Augustinum Bonn
- Rotonda Restaurant, Cologne

Belgique

- Centre de soins de santé De Waterdam, Roulers
- Centre de soins de santé De Zathe, Nieuwpoort
- Centre de soins de santé Maison Vincent, Tamise-Tielrode
- Centre de soins de santé Oase, Campus Aarschot et Tirlmont
- Centre de soins de santé Sint-Elisabeth, Ostende
- CPAS Arendonk
- CPAS Pittem

Danemark

- Verdshave centre de soins, Copenhague

France

- Rie Tech, Belfort

Pays-Bas

- Centre de soins de santé La Valence, Maastricht
- Cliniques Isala, Zwolle
- Interzorg Anholt, Assen

Russie

- Centre clinique et de recherches fédérales en hématologie, oncologie et immunologie pédiatriques, Moscou



Centre de soins de santé Oase, Campus Aarschot et Tirlmont



CPAS Arendonk

France: Kusch+Co Show Room et Bureaux 25 rue de Verneuil F-75007 Paris Tél. +33 9 67225585 Fax +33 1 42615585 kusch@wanadoo.fr
Belgique: Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A. Avenue Herbert Hooverlaan 34 Bruxelles 1200 Brussel Tél. 02 7352000 Fax 02 7350800 info@kusch.be